

TWIG NEO



Le TWIG NEO est un dispositif d'alarme doté de fonctionnalités innovantes comme par exemple l'alarme par arrachement.

TWIG NEO

En cas de malaise, d'accident ou d'agression, une alarme est déclenchée soit par action sur un bouton SOS dédié, soit par détection automatique de la perte de verticalité et/ou de l'absence de mouvement. L'ergonomie optimisée du TWIG NEO en fait l'appareil le plus **discret, léger et pratique** du marché.

RAPPEL RÈGLEMENTATION :

L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur d'assurer la protection de ses salariés. En présence de travailleurs isolés, il a donc l'obligation de mettre en place des dispositifs adaptés pour permettre aux travailleurs concernés de signaler une situation de détresse et d'être secourus dans les meilleurs délais.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

· Connexion : Réseau GSM,GPRS /2G/3G/4G

• Alimentation : Batterie rechargeable sur secteur

• Etanchéité : IP67 (étanche et résistant aux chocs)

• Température de fonctionnement : de -20°C à + 50°C

Autonomie: 12 jours

Poids: 54 grammes

• Taille: 18x46x62 mm

• Garantie : 3 ans

· DAS tronc: 1,71W/kg - DAS membre: 3,49W/kg*



FONCTIONS:

- · Localisation en extérieur par GPS.
- **Bouton SOS**; le TWIG NEO est équipé d'une touche SOS activable par pression longue évitant ainsi les déclenchements intempestifs.
- Transmission multicanale : la technologie GSM embarquée permet de transmettre l'alarme par voix, par SMS et/ou DATA. **Une levée de doute** immédiate est possible grâce aux micro et haut-parleurs.
- · Détection de **perte de verticalité** ou de choc.
- Détection de l'absence de mouvement (personnalisation de la sensibilité au mouvement).
- Alarme par arrachement : porté avec une dragonne tour de cou, le dispositif offre la possibilité de déclencher l'alarme par simple arrachement.
- **Balise sonore** post-alarme pour une aide à la localisation de la personne en difficulté.

ACCESSOIRES INCLUS:

- · Chargeur standard
- Adaptateur USB
- · Câble USB
- Clip ceinture

OPTIONS / SYSTÈMES DE PORT :

- · Dragonne tour de cou
- Bracelet
- Porte badge
- Mousqueton
- · Chargeur Allume-cigare
- ..

EN SITUATION



Déclenchement manuel ou automatique de l'alarme



Prise en charge par le centre d'appels d'urgence 24h/24 et 7j/7



Les opérateurs contactent les **personnes habilitées ou les services d'urgence** si la situation le nécessite



fiche technique TWIG NEO

<u>Coordonnées</u>

Les autres produits :

Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet

www.pvsecurite.fr

^{*} Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.